

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - BAIGNOIRE




Suite 6031 R-SFR - 2 jupes (devant et droite), drain à droite


Dimensions nominales : 60" x 31" x 22" [152.4 cm x 78.7 cm x 55.9 cm]

Nombre d'occupant(s): 1 Code produit : SU6031R-SFR Révision du dessin : 2017032014000

Support lombaire: oui Appui-bras: oui Disponible en profil abaissé: non

Dessins et spécifications





[55,6cm] [50,2cm] [36,8cm] [36,8cm]

Lorsque commandée avec un trop-plein linéaire (BDW), l'option de trappe d'installation est obligatoire

Note(s) additionnelle(s)

Brides en acrylique intégrées. Si muni d'un système, le clavier est livré noninstallé. Disponible en blanc seulement. Lorsque commandé avec AeroMassage^{MC} ou Super AeroMassage^{MC}, le souffleur doit être relocalisé. Une seule poignée peut être installée en usine.

Spécifications

Capacité: 40 Gal.IMP / 52.1 Gal.US / 181.8 litres

Série: Signature Authentik

AeroMassage^{MC}: **40 jets d'air Easy Clean^{MC}**

Super AeroMassage MC : AeroMassage MC + 12 jets d'air Easy Clean MC

Comfort Air MC : 40 jets d'air Easy Clean MC

Caractéristiques : 2 jupes intégrées

Remarques

Toutes les mesures ont une précision de \pm 1/4" (0,63cm) Si une mesure est présente d'un seul côté, la pièce est symétrique *les dimensions internes sont prises à 4" (10cm) du fond de la baignoire *la capacité est mesurée en remplissant la baignoire à 1-1/2" du trop-plein

Modèles disponibles

Bain seul ☑
Comfort Air MC ☑
AeroMassageMC ☑
Super AeroMassageMC ☑
Nano SensMC ☑


Options disponibles recommandées

Jupe frontale : Intégrée

Drain recommandé: WOCOSBS14 (fini chrome)
Bride de carrelage: Incluses sur les faces sans jupe

Télécommande flottante : Disponible

Renvoi linéaire : BDW114 (fini chrome)



Légende

S) Souffleur

(L) Lumière de chromathérapie

P1 Pompe

(P2) Poignée

(C) Clavier

Zone recommandée de perçage pour les robinets*

Ligne de découpe podium : - - - - - - - - -

*Il est possible que les robinets soient installables ailleurs. Il est le rôle de l'installateur de valider des conflits possibles avant de percer le bain.

NOTE IMPORTANTE: Les spécifications, dimensions ainsi que les modèles sont sujets à changement.

Veuillez consulter notre site internet http://www.oceania-attitude.com afin d'avoir accès à toutes les dimensions et à toutes les informations à jour. Dans tous les cas, les informations affichées sur le site internet priment sur toute autre documentation.

Siège social

591, avenue des Entreprises Thetford Mines, Quebec CANADA G6H 4B2 Numéros de téléphone

Sans frais : 1-877-332-4224 Télécopieur : 1-866-460-4334 Internet

Site web : http://www.oceania-attitude.com

Courriel: info@bainsoceania.com